

Le sanglier (Sus crofas)

Mammifère de la famille des suidés le sanglier est un animal grégaire. En groupe, il est appelé compagnie. Ces compagnies, conduite par une femelle "la laie meneuse" sont parfois importantes.

Une compagnie général dans laie meneuse, les les jeunes d'un de 2 à 3 ans et d'âge moyen. La kg. Sa hauteur cm. Les gros solitaires. Ils kg. Leur hauteur 95 cm.



en marche passe en l'ordre suivant : la laies et marcassins, an, quelques jeunes deux ou trois mâles laie pèse de 80 à 90 au garrot est de 80 mâles sont souvent pèsent de 100 à 150 au garrot est de 90 à

Le rut a normalement lieu de novembre à février. La gestation est d'environ quatre mois et les marcassins naissent entre mars et mai. La laie peut avoir deux portées de 4 à 8 marcassins par an.

Le sanglier est un animal omnivore : il se nourrit de tubercules, de petits animaux, de charognes, d'œufs, de glands, de faines, de châtaignes, de blé, d'avoine, de maïs, de bulbes, de racines, de vers...

Le cerf élaphe (Cervus elaphus)

Classe des mammifères, ordre des ongulés, famille des cervidés, genre Cervus. C'est un herbivore ruminant. Le cerf est le plus grand de nos mammifères puisque sa hauteur au garrot est de 1,20 mètre à 1,50 mètre. La femelle est la biche et le petit, jusqu'à l'âge de 6 mois, le faon. Ensuite, de 6 mois à 1 an, on l'appelle « bichette » si c'est une femelle et « hère » s'il s'agit d'un mâle. De 1 an à 2 ans, le jeune mâle est appelé « daguet ». La biche porte ses petits 236 jours.

Originellement, c'est clairières. La contraint à se forestiers. Le cerf est lorsqu'il est en activité diurne. Les tombent chaque avril. Ils repoussent fonction de son âge, différents. Bosses, appelées "cors" nombre peut l'état de santé de les "douze cors", les "quatorze cors" voire plus sont les plus beaux mâles.



un animal de plaines et de pression humaine l'a réfugier dans les massifs un animal nocturne qui, sécurité, peut avoir une mâles portent des bois qui année aux mois de mars-ensuite plus forts. En le cerf porte des bois daguets, puis les branches apparaissent. Leur augmenter avec l'âge et l'animal. Les grands cerfs,

Le daim (Dama dama)

Le daim européen est un mammifère ruminant de la famille des cervidés, le mâle portant de grands bois plats et palmés.

Le daim est un animal de taille moyenne. Les mâles mesurent de 135 à 165 cm de longueur, 85 cm à 1 m de hauteur au garrot, 115 à 130 cm au sommet de la tête et leurs poids varient de 45 à 90 kg (60 kg en moyenne) selon les individus. Les femelles, appelées « petites et plus mesurent de 115 à de 75 à 90 cm de de 1 m à 120 cm au pour un poids variant en moyenne).

Les jeunes sont jeune mâle portant pointes est appelé «

À l'état sauvage, le

groupes séparés (la harde). Mâles et femelles se rassemblent pour le brame.

Le daim est essentiellement herbivore ; il se nourrit d'herbes, de pousses, de feuilles, de glands, de châtaignes mais également de fruits, de baies et bourgeons.

La gestation de la daine est de 8 mois.



daines », sont plus légères. Elles 145 cm de longueur, hauteur au garrot, et sommet de la tête, de 25 à 50 kg (35 kg

appelés « faons ». Le des débuts de bois en daguet ».

mâle vit en petits

Le chevreuil (Capreolus capreolus)

Le chevreuil est un petit animal agile et très rapide qui atteint à l'âge adulte des tailles variant selon les individus, de 57 à 67 cm de hauteur au garrot pour les femelles et de 62 à 72 cm pour les mâles. Ils ans. Il porte des bois chaque année) et plutôt

Le chevreuil mâle est porte des bois, mais il les

La gestation dure 280 demi. Le jeune chevreuil 6 mois), puis chevillard

C'est un animal donc des plantes mais des bourgeons, feuilles d'arbres. Au printemps et

consomme en forêt les arbres feuillus (chêne, charme, érable, cornouiller...). En hiver, il consomme les ronces, la bruyère, le lierre sur les troncs et quelques champignons.

consomme en forêt les

arbres feuillus (chêne, charme, érable, cornouiller...).

En hiver, il consomme les ronces, la bruyère, le lierre sur les troncs et quelques champignons.



de hauteur au garrot peuvent vivre jusqu'à 15 caducs (qui tombent courts.

appelé brocard. Lui seul perd à l'automne.

jours, soit 9 mois et s'appelle le faon (jusqu'à (de 6 à 12 mois).

herbivore. Il consomme peut aussi consommer et jeunes branches en été, le chevreuil

feuilles de nombreux

feuilles de nombreux

Complète le tableau d'après les textes et colorie les images selon les indications :

	Sanglier	Cerf	Daim	Chevreuril
Nom latin				
Nom du mâle				
Nom de la femelle				
Classe				
Famille				
Nom du groupe				
Durée de vie				
Lieux de vie				
Poids du mâle				
Poids de la femelle				
Taille du mâle				
Taille de la femelle				
Gestation				
Noms des petits				
Régime alimentaire				
Nourriture				
Couleur de la robe	<i>noire</i>	<i>du brun roux l'été à brun gris l'hiver</i>	<i>rousse en hiver, grise en été avec les mêmes taches blanches</i>	<i>au printemps le pelage devient roux vif et en automne le pelage vire au gris-brun</i>

	Sanglier	Cerf	Daim	Chevreuril
Nom latin	<i>Sus crofa</i>	<i>Cerfus elaphus</i>	<i>Dama dama</i>	<i>Capreolus capreolus</i>
Nom du mâle	<i>sanglier</i>	<i>cerf</i>	<i>daim</i>	<i>chevreuil</i>
Nom de la femelle	<i>laie</i>	<i>biche</i>	<i>daine</i>	<i>chevrette</i>
Classe	<i>mammifère</i>	<i>mammifère</i>	<i>mammifère</i>	<i>mammifère</i>
Famille	<i>suidés</i>	<i>cervidés</i>	<i>cervidés</i>	<i>cervidés</i>
Nom du groupe	<i>compagnie</i>	<i>harde</i>	<i>harde</i>	<i>harde</i>
Durée de vie	<i>7 à 8 ans</i>	<i>jusqu'à 20 ans</i>	<i>15 ans</i>	<i>15 ans</i>
Lieux de vie	<i>bois, champs</i>	<i>forêts, plaines</i>	<i>parcs</i>	<i>bois, champs</i>
Poids du mâle	<i>100 à 150 kg</i>	<i>jusqu'à 250 kg</i>	<i>45 à 90 kg</i>	<i>17 à 31 kg</i>
Poids de la femelle	<i>80 à 90 kg</i>	<i>140 à 150 kg</i>	<i>25 à 50 kg</i>	<i>12 à 23 kg</i>
Taille du mâle	<i>90 à 95 cm</i>	<i>1m20 à 1m50</i>	<i>85 cm à 1 m</i>	<i>62 à 72 cm</i>
Taille de la femelle	<i>80 à 90 cm</i>	<i>107 à 127 cm</i>	<i>75 à 90 cm</i>	<i>57 à 67 cm</i>
Gestation	<i>4 mois</i>	<i>236 jours</i>	<i>8 mois</i>	<i>9 mois et ½</i>
Noms des petits	<i>marcassins</i>	<i>faon – bichette – hère - daguet</i>	<i>faon - daguet</i>	<i>faon</i>
Régime alimentaire	<i>omnivore</i>	<i>végétarien (ruminant)</i>	<i>végétarien (ruminant)</i>	<i>Végétarien (ruminant)</i>
Nourriture	<i>tubercules, petits animaux, charognes, œufs, glands, faines, châtaignes, blé, avoine, maïs, bulbes, racines, vers</i>	<i>herbe, arbustes, ronces, épines de résineux, bourgeons, fleurs, diverses plantes, fruits, maïs, colza, glands</i>	<i>herbes, pousses, feuilles, glands, châtaignes, maïs, fruits, baies et bourgeons</i>	<i>bourgeons, feuilles, jeunes branches, feuilles de nombreux arbres feuillus, ronces, bruyère, lierre champignons</i>
Couleur de la robe	<i>noire</i>	<i>du brun roux l'été à brun gris l'hiver</i>	<i>rousse en hiver, grise en été avec les mêmes taches blanches</i>	<i>au printemps le pelage devient roux vif et en automne le pelage vire au gris-brun</i>